

**Предписание**  
**должностного лица Роспотребнадзора,**  
**уполномоченного проводить проверку**  
**№ 1506**

от «27» сентября 2019 года

г. Пермь

Мною, Суворовой Анной Валерьевной, специалистом-экспертом Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Комсомольская средняя общеобразовательная школа" (далее МАОУ «Комсомольская СОШ»), были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее - СП 2.3.6.1079-01), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13):

*При обследовании МАОУ «Комсомольская СОШ» по адресу Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Культуры, д. 7 установлено:*

1. На момент проверки территория земельного участка здания школы МАОУ «Комсомольская СОШ» по адресу Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Культуры, д. 7, огорожена частично, что не соответствует **п. 3.1.** СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

2. На момент проверки в кабинете № 40 в углу имеются признаки поражения грибом стен и потолка, в санузлах для девочек и для персонала видны подтеки, на стенах в актовом зале краска облупилась, что не позволяет проводить уборку влажным способом, что не соответствует **п. 4.28.** СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

3. В учебных кабинетах установлены пластиковые окна, не оборудованные откидными фрамугами или форточками, что не соответствует **п. 6.8** СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

4. На момент проверки не представлены акты проверки работоспособности вентиляционной системы специализированной организацией, с осуществлением инструментальных измерений, что не соответствует **п. 6.1.** СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

5. На момент проверки обнаружены дефекты в покрытии пола в актовом зале пол имеет дефекты (пол деревянный, каска облупилась), что не соответствует **п. 4.29.** СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

*При обследовании МАОУ «Комсомольская СОШ» по адресу Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 13 установлено:*

6. На момент проверки территория земельного участка здания школы МАОУ «Комсомольская СОШ» по адресу Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 13, огорожена частично, что не соответствует п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

7. На момент проверки площадка для сбора мусора здания не имеет твердого покрытия (контейнеры для сбора мусора и пищевых отходов стоят на деревянном настиле), что не соответствует п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

8. На момент проверки площади учебных кабинетов составляют менее 2,5 кв.м. на 1-го обучающегося в 1А, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 4А, 4Б классах, что не соответствует п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

9. На момент проверки в учебных кабинетах установлены пластиковые окна, не оборудованные откидными фрамугами или форточками, что не соответствует п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

10. На момент проверки не представлены акты проверки работоспособности вентиляционной системы специализированной организацией, с осуществлением инструментальных измерений в помещениях школы (представлены акты проверки работы вентиляции только в помещении пищеблока), что не соответствует п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

*При проведении проверки структурного подразделения для детей дошкольного возраста МАОУ «Комсомольская СОШ» по адресу: Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Культуры, д. 9. установлено:*

11. На момент проверки на территории структурного подразделения для детей дошкольного возраста МАОУ «Комсомольская СОШ» находились плодоносящие деревья и кустарники, что не соответствует п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

12. На момент проверки мусоросборники установлены на деревянную дверь, площадка с твердым покрытием отсутствует, что не соответствует п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

13. На момент проверки в помещениях первой младшей группы № 1 (групповая), старшей группы № 5 (групповая), средней группы № 6 (групповая), подготовительной группы № 7 (групповая), средней группы № 8 (групповая, раздевальная), старшей группы № 9 (раздевальная – линолеум не закреплен под плинтус, проходит поверх батареи), подготовительной группы № 10 (раздевальная, групповая), старшей группы № 4 (групповая), второй младшей группы № 3 (групповая, спальня) покрытие пола имеет дефекты (линолеум имеет дыры, стыки линолеум не закреплены), что не позволяет должным образом провести уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

14. В туалетной второй младшей группы № 2, № 3 количество сантехприборов недостаточное: установлено 3 детских унитаза, 3 умывальные раковины для детей (при гигиеническом требовании 4 детских унитаза, 4 умывальные раковины для детей), что является нарушением требований п.6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

15. В туалетной средней группы № 8 количество детских унитазов недостаточное (установлено 3 детских унитаза, при гигиеническом требовании 4), что является нарушением требований п.6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

16. В туалетных старших групп №№ 4, 5 количество детских унитазов недостаточное (установлено 3 унитаза, рассчитанные на 15 детей (исходя из расчета 1 унитаз на 5 детей), списочный состав – 19, 20 детей соответственно), что является нарушением требований п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

17. В туалетной старшей группы № 9 количество сантехприборов недостаточное (установлено 4 детских унитаза, 4 детские раковины, рассчитанные на 20 детей (исходя из расчета 1 раковина и 1 унитаз на 5 детей), списочный состав группы – 24 ребенка), что является

нарушением требований п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

18. На момент проверки не обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви в раздевалке каждой группы (электросушильных шкафов недостаточно, один шкаф используется на несколько групп, в результате не соблюдается принцип групповой изоляции), что не соответствует п. 4.13, п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года.

#### П Р Е Д П И С Ы В А Ю:

МАОУ «Комсомольская СОШ», Место нахождения юридического лица: Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Культуры, д. 7; Место фактического осуществления деятельности: Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Культуры, д. 7, д. 9, ул. Школьная, д. 13. ОГРН 1025901891399; ИНН 5940304078:

#### **В срок до 06 сентября 2021 года:**

*В МАОУ «Комсомольская СОШ» по адресу Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Культуры, д. 7:*

1. Обеспечить ограждение территория земельного участка здания школы МАОУ «Комсомольская СОШ» по адресу Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Культуры, д. 7 в соответствии с п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

2. Обеспечить отделку стен и потолка в кабинете № 40, в санузлах для девочек и для персонала, стен в актовом зале, гладкой, позволяющей проводить уборку влажным способом в соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

3. В учебных кабинетах окна оборудовать откидными фрамугами или форточками, площадь фрамуг или форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола в соответствии с п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

4. Обеспечить отделку пола в актовом зале гладкой без дефектов в соответствии с п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

5. Обеспечить обследование технического состояния вентиляции специализированной организацией, с осуществлением инструментальных измерений в соответствии с п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

*В МАОУ «Комсомольская СОШ» по адресу Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 13:*

6. Обеспечить ограждение территории земельного участка здания школы МАОУ «Комсомольская СОШ» по адресу Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 13 в соответствии с п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

7. Обеспечить твердое покрытие площадки для сбора мусора здания МАОУ «Комсомольская СОШ» по адресу Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 13 в соответствии с п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

8. Обеспечить площади учебных кабинетов начальных классов не менее 2,5 кв.м. на 1-го обучающегося в соответствии с п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

9. В учебных кабинетах окна оборудовать откидными фрамугами или форточками, площадь фрамуг или форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна

быть не менее 1/50 площади пола в соответствии с п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

10. Обеспечить обследование технического состояния вентиляции специализированной организацией, с осуществлением инструментальных измерений в соответствии с п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

*В структурном подразделении для детей дошкольного возраста МАОУ «Комсомольская СОШ» по адресу: Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Культуры, д. 9.:*

11. На территории структурного подразделения для детей дошкольного возраста МАОУ «Комсомольская СОШ» не допускать наличие плодоносящих деревьев и кустарников в соответствии с п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

12. Обеспечить твердое покрытие площадки для мусоросборников в соответствии с п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

13. Обеспечить отделку пола в помещениях первой младшей группы № 1 (групповая), старшей группы № 5 (групповая), средней группы № 6 (групповая), подготовительной группы № 7 (групповая), средней группы № 8 (групповая, раздевальная), старшей группы № 9 (раздевальная), подготовительной группы № 10 (раздевальная, групповая), старшей группы № 4 (групповая), второй младшей группы № 3 (групповая, спальня) гладкой, допускающей проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

14. В туалетной второй младшей группы № 2, № 3 обеспечить достаточное количество сантехприборов в соответствии с п.6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

15. В туалетной средней группы № 8 обеспечить достаточное количество детских унитазов в соответствии с п.6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

16. В туалетных старших групп №№ 4, 5 обеспечить достаточное количество детских унитазов недостаточное в соответствии с п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

17. В туалетной старшей группы № 9 обеспечить достаточное количество сантехприборов в соответствии с п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

18. Обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви в раздевалке каждой группы (электросушильных шкафов недостаточно, один шкаф используется на несколько групп, в результате не соблюдается принцип групповой изоляции), что не соответствует п. 4.13., п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Центральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, адрес – г. Пермь, ул. Мира, 66г, тел./факс: 229-75-70. Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами

главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Специалист – эксперт

Центрального территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю \_\_\_\_\_ А.В. Суворова

Копия предписания получена (направлена):

Директор ИАФУ, Кашецовская с/п "Магистр Ч.А"

«27» сентября 2019 г.

(подпись)