

УПРАВЛЕНИЕ (РОСПОТРЕБНАДЗОРА)
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Предписание
должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку
№ 1552

от «27» сентября 2019 года

г. Пермь

Мною, Суворовой Анной Валерьевной, специалистом-экспертом Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Комсомольская средняя общеобразовательная школа" (далее МАОУ «Комсомольская СОШ»), были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее - СП 2.3.6.1079-01), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее - СанПиН 2.1.3.2630-10):

При обследовании МАОУ «Комсомольская СОШ» по адресу Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Культуры, д. 7 установлено:

1. На момент проверки обнаружены дефекты в покрытии пола в кабинетах № 25 (кабинет английского языка), № 24 (кабинет ИЗО) (линолеум имеет дыры, не весь линолеум заведен под плинтус), в туалете для девочек на 3 этаже на полу сколы плитки, что не соответствует **п. 4.29.** СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.
2. На момент проверки холодильный шкаф в складском помещении для хранения продуктов находился в неисправном состоянии, что не соответствует **п. 4.3.** СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.
3. На момент проверки на стене в загрузочной, в цехе первичной обработки овощей имеются дефекты отделки (частично опала краска), что не позволяет провести влажную уборку и дезинфекцию должным образом, что не соответствует **п. 5.5., п. 5.6.** СП 2.3.6.1079-01, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.
4. На момент проверки в кабинете физики 3 светильника с люминесцентными лампами располагались перпендикулярно светонесущей стене, что не соответствует требованиям **п. 7.2.5.** СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.
5. На момент проверки в кабинете № 33 (кабинет географии) классная доска, не обладающая собственным свечением, не оборудована местным освещением, что не соответствует требованиям **п. 7.2.6.** СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

При обследовании МАОУ «Комсомольская СОШ» по адресу Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 13 установлено:

6. На момент проверки обнаружены дефекты в покрытии пола в учебных кабинетах 2Б класса, 1-4 учебного класса (частично линолеум не закреплен под плинтус), что не соответствует п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.
 7. На момент проверки на потолке в моечной и горячем имеются дефекты отделки (подтеки на потолке каска облупилась, частично отпала), что не позволяет провести влажную уборку и дезинфекцию должным образом, что не соответствует п. 5.5. СП 2.3.6.1079-01, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.
 8. На момент проверки не все световые проемы учебных кабинетов 3А класса, 1-4 учебного кабинета оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, что не соответствует п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.
 9. На проверки умывальная раковина в туалете для персонала на пищеблоке не обеспечена подводкой горячей воды, что не соответствует п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.
 10. На момент проверки в кабинете логопеда стены оклеены бумажными обоями, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что не соответствует п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.
 11. На момент проверки в учебных кабинетах 1А класса, и учебного кабинета 1-4 класса для обучающихся не предусмотрены школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что не соответствует п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.
- При проведении проверки структурного подразделения для детей дошкольного возраста МАОУ «Комсомольская СОШ» по адресу: Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Культуры, д. 9. установлено:
12. На момент проверки песочницы на территории игровых площадок не закрыты крышками, полимерными пленками или другими защитными приспособлениями во избежание загрязнения песка, что не соответствует п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.
 13. Стены в изоляторе воздушно-капельных инфекций окрашены краской, на момент проверки имеются сколы краски, что не позволяет провести влажную уборку должным образом, что не соответствует глава I, п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.
 14. В изоляторе кишечных инфекций пол покрыт линолеумом, на момент проверки линолеум не плотно прилегает к полу, стыки линолеума не закреплены, что не соответствует глава I, п. 4.3 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.
 15. На момент проверки групповая ячейка для детей для первой младшей группы № 11 не имеет самостоятельный вход на игровую площадку, что не соответствует п. 4.9. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МАОУ «Комсомольская СОШ», Место нахождения юридического лица: Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Культуры, д. 7; Место фактического осуществления деятельности: Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Культуры, д. 7, д. 9, ул. Школьная, д. 13. ОГРН 1025901891399; ИНН 5940304078:

В срок до 07 сентября 2020 года:

В МАОУ «Комсомольская СОШ» по адресу Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Культуры, д. 7:

1. Обеспечить отделку пола в кабинетах № 25 (кабинет английского языка), № 24 (кабинет ИЗО), в туалете для девочек на 3 этаже гладкой без дефектов в соответствии с п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

2. Обеспечить исправность холодильного оборудования в складском помещении для хранения продуктов в соответствии с п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

3. Обеспечить отделку стен в загрузочной, в цехе первичной обработки овощей имеются дефекты отделки (частично опала краска), гладкой, позволяющей провести влажную уборку и дезинфекцию должным образом в соответствии с п. 5.5., п. 5.6. СП 2.3.6.1079-01, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

В МАОУ «Комсомольская СОШ» по адресу Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 13:

4. Обеспечить отделку пола в учебных кабинетах 2Б класса, 1-4 учебного класса без щелей, дефектов в соответствии с п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

5. В моечной и горячем цехе обеспечить отделку потолка гладкой, позволяющей проведение влажной уборки и дезинфекции в соответствии с п. 5.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее - СП 2.3.6.1079-01), ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

6. Умывальную раковину в туалете для персонала на пищеблоке обеспечить подводкой горячей воды в соответствии с п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

7. В учебных кабинетах 1А класса, и учебного кабинета 1-4 класса для обучающихся предусмотреть школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии с п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

В структурном подразделении для детей дошкольного возраста МАОУ «Комсомольская СОШ» по адресу: Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Культуры, д. 9.:

8. Песочницы на территории игровых площадок оборудовать крышками, полимерными пленками или другими защитными приспособлениями во избежание загрязнения песка в соответствии с п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

9. Обеспечить отделку стен в изоляторе воздушно-капельных инфекций гладкой, позволяющей проведение влажной уборки в соответствии с глава I, п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

10. Обеспечить отделку пола в изоляторе кишечных инфекций в соответствии с глава I, п. 4.3 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

В срок до 10 ноября 2019 года:

В МАОУ «Комсомольская СОШ» по адресу Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Культуры, д. 7:

11. В кабинете физики обеспечить расположение светильников с люминесцентными лампами параллельно светонесущей стене в соответствии с требованиями п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

12. В кабинете № 33 (кабинет географии) классную доску, не обладающую собственным свечением, оборудовать местным освещением в соответствии с требованиями п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

В МАОУ «Комсомольская СОШ» по адресу Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 13:

13. Обеспечить отделку стен в кабинете логопеда, допускающей проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

14. Световые проемы учебных кабинетов 3А класса, 1-4 учебного кабинета оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами в соответствии с п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

В структурном подразделении для детей дошкольного возраста МАОУ «Комсомольская СОШ» по адресу: Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Культуры, д. 9.:

15. Обеспечить самостоятельный вход на игровую площадку групповой ячейки для детей первой младшей группы № 11 в соответствии с п. 4.9. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Центральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, адрес – г. Пермь, ул. Мира, 66г, тел./факс: 229-75-70. Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Специалист – эксперт

Центрального территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю



А.В. Суворова

Копия предписания получена (направлена):

Шарова И.В. Директор МАОУ «Комсомольская СОШ»
«27» сентября 2019 г. Шарова И.В.
(подпись)